

Votre toiture vous protège, protéger la Déplacement et devis GRATUIT





- Couverture générale
- Charpente
- Traitement de charpente
- Etanchéité
- Ravalement (façade & toiture)
- Isolation
- Nettoyage & Démoussage Hydrofuge
- Recherche de fuite par caméra thermique
- Ramonage
- Habillage dessus de toit



Couverture.jmc.pro@gmail.com

Portable en cas d'urgence : 07 86 94 16 43















AGENCE RHONE-ALPES (69)

92 bis. rue Jean Jaurès 69330 MEYZIEU

Fix: 04 82 29 50 82

AGENCE ILE-DE-FRANCE (77)

30, impasse du guette 77500 CHELLES

Fix: 01 85 53 74 04



DEMOUSSAGE



COMMENT ARRIVE LA MOUSSE SUR MA TOITURE:

C'est spores, issue des arbres, sont transportées par le vent et la pluie et vienne se poser sur votre toiture. Elle se développent en forment de mousse, algues, lichens.

Elles peuvent aussi, dans certain cas, venir de la pollution s'il y a du trafic routier régulièrement, est oui la pollution est aussi un principal facteur.

LA MOUSSE SUR LES TOITURES PEUT CAUSER DES PROBLEMES TEL QUE :

- Des <u>fissures</u> dans le revêtement de la toiture, qui peuvent <u>entrainer des fuites</u>
- 2. La décomposition des matériaux, qui peut réduire leur durée de vie
- 3. La perte de l'étanchéité, qui ne peux plus vous mettre à l'abri des intempéries
- 4. Des infiltrations d'eau, qui peuvent endommager l'isolation et la charpente Le <u>déplacement des tuiles</u> pendant une tempête ou d'un coup de vent, si la position des tuiles est trop altérée par la mousse





COMMENT ENLEVER LA MOUSSE:

Il y a 2 manières d'enlever la mousse, le nettoyage à l'eau et le nettoyage par pulvérisation qui nécessite un traitement fongicide et désinfectant

- Le nettoyage à l'eau consiste a utilisé un nettoyeur a pression ajustable pour ne pas abimer les tuiles et reste la solution la plus efficace avec un résultat immédiat
- 2. Le nettoyage par pulvérisation est recommandé là où il est difficile nettoyé avec le karcher et nécessite un produit fongicide et curatif qui élimine 90% des spores résultat a long terme

FONGICIDE

Solution spécialement conçue pour détruire tous les éléments de parasite végétaux tel que : lichens, algues, champignon, moisissure

CURATIF

Solution spécialement conçue pour rebooster et guérir la tuile toute t'en la protégez contre les prochaines menaces

HYDROFUGE - OLEOFUGE



POURQUOI APPLIQUE UN HYDROFUGE 4 RAISON :

- 1 L'hydrofuge pénètre en profondeur pour combler les microfissures
- 2 Grace a son effet perlant, l'eau est repoussée vers la surface extérieur du matériau tous en le laissant respirer
- 3 Avec <u>l'auto-nettoyant</u> plus besoin de rincé votre toiture, toutes traces de spores ne pourront plus pénétrer votre tuile
- 4 Un oléofuge est un produit de traitement qui préserve de l'huile et des graisses de vos supports

PREVENTIF

Protège le support contre toutes menaces pollution, pluie, végétaux etc...







Le traitement de votre toiture va créer une protection parfaite contre les rayons U.V, les pluies acides, la pollution et tous autres menaces.

L'application de l'hydrofuge rénove, protège et renforce vos tuiles, grâce à ce produit votre toiture aura moins d'entretiens et aura une meilleure espérance de vie.

Grace a ses propriétés microporeuses, une toiture traitée sera parfaitement respirante.

Les saletés et souillure auront du mal à adhérer sur les tuiles traitées. Elles seront tous simplement emportées par la pluie.

ETANCHEITE TOITURE

RESINE PEINTURE D'ETANCHEITE

Nous appliquons une résine d'étanchéité qui rend le support plus étanche. Ce produit d'étanchéité forme un revêtement souple et élastique. Il est destiné à restaurer ou parfaire l'étanchéité des matériaux poreaux ou fissurés sur les tuiles



PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLE:



AUTRES COULEURS SUR DEMANDE

LES AVANTAGES:

- Forme un revêtement souple qui épouse toutes les formes
- Adhère parfaitement sur tous les supports
- S'emploie aussi facilement qu'une peinture et forme un film continu, ce qui supprime tous risque d'infiltration éventuelles
- Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux rayons UV et aux variations de température (-20°C à + 80°C)
- Laisse respirer le matériau, perméable a la vapeur d'eau microporeux
- Résiste au faïençage et à la fissuration
- S'adhère sur tous types de support tel que : tuiles, tôle, ondulés, ardoise, béton





ETANCHEITE TERRASSE



RESINE D'ETANCHEITE SPECIAL TOIT-TERASSE

Résine d'étanchéité mono-composante s'applique à froid spécialement conçue pour les travaux d'étanchéité de toit-terrasse elle forme une membrane hydrophobe, haute résistance 100% étanche



LES AVANTAGES:

- Résiste à l'humidité, l'eau, gel et à la neige
- Maintient ses caractéristiques mécaniques entre 25°C et + 70°C
- Perméable a la vapeur d'eau
- Complètement adhérente à la surface sans aucun ancrage supplémentaire
- Une protection supplémentaire
- Transparent ou couleurs

DESTINATION:

Béton, asphalte, enrobé, OSB avec entoilage, PVC, Tôles, carrelage







TRAITEMENT DE CHARPENTE

COMPRENDRE L'IMPORTANCE DU TRAITEMENT DE CHARPENTE :

La charpente bois n'est pas seulement un élément structurel – elle est aussi vivante, respirante avec les saisons elle évolue avec le temps. Pour s'assurer de sa longévité, deux approches sont nécessaires : le traitement curatif et préventif

Effectivement, le traitement préventif est comme une armure pour votre charpente. Il s'agit de la protéger avant que les premiers signes d'infestation ou de dégradation n'apparaissent. Il est souvent

recommandé lors de la construction ou notamment lors d'une rénovation majeure. En revanche, le traitement curatif intervient lorsqu'une infestation par des insectes xylophages, comme les capricornes, est déjà en cours

QUI SONT LES ENNEMIES DU BOIS :



Des mérules: Le mérule est dangereux pour votre maison et pour ses habitants. En attaquant le bois, elle fragilise la structure, ses spores sont aussi néfastes pour votre santé <u>Les risques encourus sur votre habitation ne sont pas à négliger</u>: Prolifération à travers les murs - Effondrement de la structure attaquée.

ATTENTION

La mérule est contagieuse, les spores peuvent se propager rapidement. Si la maison de l'un de vos voisins est infectée, soyez vigilant et faites appel à un spécialiste pour un diagnostic.

Les risques pour votre santé doivent être pris en considération, car la mérule et l'humidité de l'environnement peuvent entraîner de nombreux problèmes respiratoires :

Irritations, Allergies, Asthme, Bronchites, Sinusites

Le champions coniophore : Cause des dégâts aussi impressionnant et dévastateur que son cousin le mérule, mais il peut tout de même mettre en danger la structure d'une habitation et son intérieure. En effet, ce champignon crée de la pourriture cubique, qui à terme provoque un desséchement et des fractures du bois. La charpente et ses poutres se fragilisent donc et le bois pourrit, il y a alors un risque d'effondrement de la charpente.

Outre les dégâts occasionnés à la construction, le coniophore peut aussi s'attaquer à vos meubles en bois et boiseries, tout particulièrement s'ils sont en contact avec de l'eau ou humides. De plus, sa présence met en avant un taux d'humidité bien trop élevé dans votre habitation, supérieur à 40 %, ce qui peut causer des soucis de santé. En effet, asthme, allergies, pneumonies, bronchites, irritations oculaires, douleurs articulaires, problèmes de circulation,





CAPRICORNE AUSSI APPELEZ MANGEUSE DES BOIS (L'ENNEMIE LE PLUS FATAL)

Les larves de capricorne creusent des sillons dans le bois. Petit à petit, elles le fragilisent. Elles peuvent toucher les charpentes, les parquets ou les meubles. Tout ce qui est en bois est un garde-manger potentiel pour ces insectes. Un traitement préventif du bois agit comme répulsif en le rendant non comestible.

Les dommages peuvent compromettre la sécurité de votre habitation. Le bois n'est plus aussi solide qu'auparavant : il transforme le bois friable et mou, et creuse des galeries. Après plusieurs années, <u>la toiture peut s'affaisser</u>, <u>les poutres se fragiliser</u>, et le parquet ne plus supporter le poids de votre toiture.

L'insecte pond ses œufs dans du bois présent dans votre habitation. Les œufs deviennent des larves, qui se nourrissent des fibres du bois. Elles se développent, grossissent, et arrivent à maturité. Lorsque les conditions atmosphériques sont réunies (humidité, température), elles se rapprochent de la surface du bois, deviennent nymphes, puis insectes, et s'extraient du bois. C'est à ce moment que se forment de petits trous.

Les insectes sont assez sédentaires : ils volent mal, ils ne parcourent que des distances de quelques mètres. Ils se reproduisent donc à l'intérieur de votre habitation, et le cycle recommence.









LES LYCTUS

Ce sont des ennemis très dangereux des planchers et des menuiseries car ils s'attaquent surtout aux bois de feuillus. Traiter par des insecticides avant la pose des parquets.



LES VRILLETTES

On distingue la petite et la grosse vrillette. On les reconnaît par le petit amas de sciure déposé à la sortie des galeries. Ces insectes s'attaquent surtout aux bois anciens ; Pour s'en protéger, badigeonner et pulvériser des insecticides. Recouvrir le bois d'une couche d'insecticide contenue dans les vernis ou encaustiques. Les insectes en sortant traverseront cette barrière et périront.



LES TERMITES

Les termites ne sont pas exclusivement des animaux des pays tropicaux. Ils n'agissent jamais isolément, mais c'est dans le sol qu'ils construisent leurs galeries. Il faut donc créer une barrière entre le sol et le bois et pour cela utiliser des bois traités spécialement aux créosotes et aux produits anti-termite

CONSEIL POUR EVITER LES PROBLEME DE CHARPENTE

- Inspectez régulièrement votre charpente
 - La première étape pour prévenir les problèmes de charpente consiste à effectuer des inspections régulières. Vérifiez les signes de dommages tels que des fissures, des déformations, des zones humides ou des traces de moisissure. Si vous remarquez des problèmes, faites appel à un professionnel pour évaluer la situation.
- Renforcez la structure de la charpente
 - Si vous habitez dans une zone sujette aux vents violents ou aux tremblements de terre, envisagez de renforcer votre charpente pour la rendre plus résistante. Consultez un spécialise en structure de bâtiment pour évaluer la solidité de votre charpente et recommander les mesures appropriées.
- Evitez les fuites d'eaux
 - Les fuites d'eau sont l'un des principaux ennemis d'une charpente saine. Inspectez régulièrement votre toit et vos gouttières pour vous assurer qu'ils sont en bon état. Réparez rapidement les fuites et assurez-vous que l'eau est correctement évacuée loin de votre charpente.

TRAITEMENT PAR INJECTION



TRAITEMENT PAR PONCAGE



TRAITEMENT PAR PULVERISATION



Le traitement charpente : un invesstissement rentable

Investir dans un traitement charpente est essentiel pour la préservation de votre maison. Bien que cela puisse représenter un coût initial significatif, la protection offerte à votre habitation contre les dégâts potentiels représente des économies substantielles à long terme. En effet, la négligence pourrait entraîner des frais de réparation bien plus élevés si la structure venait à être gravement endommagée.

N'attendez pas qui soit trop tard pour agir, car le cout des traitement n'est que de 10% à 15% du prix de la rénovation de la toiture.

INSTALLATION GOUTTIERES

LA POSE DE GOUTTIERE UNE ETAPE IMPORTANTE :

Importante pourquoi ? car il est important d'avoir une bonne évacuation des eaux de pluie pour protéger votre maison.

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE GOUTTIERES LESQUELLES :

- Pvc
- Zinc
- Aluminium

PLUSIEURS FORMES:

- Gouttière demi-ronde : de forme semi-circulaire, généralement en zinc, PVC ou aluminium, elle comprend deux modèles régionaux (gouttière lyonnaise et gouttière anglaise).
- Gouttière carrée : ce type de dalle présente un profilé de forme rectangulaire
- Gouttière corniche (aluminium) ou moulurée (zinc) : de base carrée, son profilé comprend des moulures sur sa face exposée.







PVC

ZINC

Alu

PENSEZ VOUS AU NETTOYAGE DE VOTRE GOUTTIERES :

Et oui, il est indispensable ! de procédé au nettoyage de votre gouttière pour avoir une bonne évacuation chaque année. Sans cet entretien, vous vous exposé à des problèmes d'humidité et à là détérioration de la toiture comme la façade de votre habitation

Nous recommandé de le faire début 1 fois par an. Le meilleur moment pour les nettoyer est vers fin automne lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles.



Avez-vous déjà pensé au parefeuilles?



HABILLAGE DESSOUS TOIT

POURQUOI INSTALLER UN DESSOUS DE TOIT :

Le dessous de toit fait partie des finitions d'une toiture. Néanmoins, il n'a pas qu'une fonction esthétique et son rôle va bien au-delà.

Le dessous de toit sert à :

Protéger la partie inférieure de votre avancée de toit

Protéger votre sous-toiture et votre système de ventilation

Embellir l'avancée de toit visible


Harmoniser la charpente de toiture et la partie extérieure de votre architecture

Faire la continuité avec un bardage en façade

Limiter les déperditions de chaleur dans les greniers

Apporter une couche d'isolation et d'étanchéité supplémentaire

Protéger votre toiture contre les oiseaux, ou au contraire accueillir des nichoirs (moineaux, hirondelle, chauve-souris...)



Pour résumer, le dessous de toit a principalement 4 fonctions :

- Compléter l'étanchéité de la toiture
- Protéger les murs de façade de la maison
- Créer de l'ombre sur les abords de la maison
- Améliorer l'esthétique

LES DIFFERENTS HABILLAGES DE DESSOUS-TOIT



BOIS

Le lambris de dessous de toit en bois est esthétique, élégant, résistant à condition d'être entretenu, isolant, naturel, peut être peint ou vernis

(nous recommandant d'appliqué un traitement préventif/curatifs pour éviter les invasions d'ennemie du bois)



PVC

Le lambris PVC pour dessous de toit n'a aucun entretient, se nettoie très facilement et il a une longue durée de vie, et nécessite aucun entretien (plusieurs couleurs disponible)

TRAVAUX DE COUVERTURE

La toiture de votre maison commence à devenir ancienne et n'a pas été entretenue. Quand le toit devient trop abîmé, outre l'aspect esthétique dégradé, certains défauts d'étanchéité peuvent également apparaître.

Si dans certains cas une simple rénovation de la couverture peut suffire, lorsque l'ensemble est trop endommagé, une réfection s'impose. Nos spécialistes vous aident à concrétiser votre projet de travaux dans les règles de l'art.



Repérer les signes d'une rénovation :


- Vous constatez des fuites récurrentes sur votre toiture
- Votre couverture est en fin de vie
- Des incidents et/ou des dégâts ont eu lieu suite a (causes naturelles, chute de branche, incendie, infiltrations ...)
- Votre charpente commence s'affaisser ou victime des invasions des mangeuses de bois
- Vous décidez de changer de matériau pour une raison esthétique

Voici les étapes suivantes d'une rénovation standard

- Dépose de couverture : tuiles, liteaux, contre-liteaux,
- Pose des éléments d'étanchéité : écrans sous-toiture, closoir, joint, zinc
- Pose de la couverture : liteaux, contre-liteaux, tuiles

Dans certain cas la charpente peut être à rénover tel que :

- Changement ou doublage des chevrons, pannes
- Traitement de charpente





TRAVAUX DE CHARPENTE

La charpente est un élément essentiel de la maison. Il est l'ossature son rôle est de soutenir la couverture de toiture et à contribuer à la mise hors d'eau et hors d'air de l'ensemble (étanchéité et isolation).

Elle doit aussi résister a d'autre phénomènes tel que : les charges climatiques, les fortes pluies, les vents violents.

Les travaux de réalisation de la charpente ne doivent donc pas être pris à la légère, et nécessitent une étude en amont du chantier et des étapes de construction précises, ainsi qu'un savoir-faire que maitrise parfaitement le charpentier.



La charpente traditionnelle

Elle représente aujourd'hui 35% des charpente de maison.

Constituée de différentes pièce et éléments en bois (fermes , pannes et chevrons), elle permet un aménagement des combles.

Le montage est réalisé par des charpentiers professionnelles qui sauront calculer l'ensemble des contraintes techniques et des charges que vont supporter la couverture, mais aussi le poids des aménagements qui seront mis en place en-dessous (isolation, lambris ou fenêtres de toit)





N'OUBLIE JAMAIS DE PRENDRE SOINS DE VOTRE CHARPENTE!

Nous vous conseillant d'appliqué un traitement curatif et préventif tous les 10 ANS Pour s'assuré de sa longévité et sa durée de vie.

ISOLATION DES COMBLES

L'ISOLATION DES COMBLES UN MOYEN TRES RENTABLE POUR VOS FACTURES.

La toiture d'une maison représente jusqu'à 30 % des déperditions énergétiques à elle seule.

Ce phénomène est causé par la montée de l'air chaud vers le haut. L'isolation thermique des combles permet de réduire ses dépenditions de manière efficace pour réduire vos factures de chauffage d'une moyenne de 40%.

VOUS AMELIOREZ VOTRE CONFORT DE VIE AU QUOTIDIEN.

Avec des combles bien isolés, vous évitez les sensations de froid et de courant d'air en hiver. En été, votre maison parvient à garder la fraîcheur beaucoup plus efficacement. De plus, une bonne isolation protège aussi des nuisances sonores extérieures.





VOUS PROTEGEZ VOTRE MAISON CONTRE LES NUISIBLES

Des combles bien isolés empêchent oiseaux, souris, rats, fouines, insectes, chauves-souris et autres animaux de s'installer sous votre toiture. Leur présence peut causer des nuisances sonores pendant la nuit. Leurs déjections vous exposent à des risques sanitaires.



RAVALEMENT FACADE

La façade de votre maison fait grise mine ? En plus, si l'humidité est en cause, vos murs extérieurs risquent d'en pâtir... Il est temps de lui donner un coup de jeune et de prévoir un ravalement de façade. Comment refaire sa façade ? Il faut évaluer son état général, déterminer les causes des dégradations.



Voici les 5 étapes pour rafraichir votre maison lors d'un ravalement façade :

- 1. Diagnostic et préparation : Évaluation de l'état de la façade, identification des travaux nécessaires et préparation du chantier.
- 2. Nettoyage et décapage : Élimination des salissures, mousses, et anciennes peintures.
- 3. Réparation : Traitement des fissures, rebouchage des trous, et réparation des parties endommagées.
- 4. Traitement et protection : Application d'un traitement anti-mousse, d'un hydrofuge, et d'une peinture ou d'un enduit.
- 5. Finitions : Choix de la couleur de la peinture ou de l'enduit pour embellir la façade.

Le ravalement de façade offre de nombreux avantages, notamment l'amélioration de l'esthétique, la protection contre les intempéries, l'augmentation de la valeur de votre bien immobilier









FICHE D'INFORMATION





STEEVE JORDAN MAOLET Chef d'entreprise

NOS ACTIVITE:

- Couvreur
- Charpentier
- Zingueur
- Ravalement
- Nettoyage & Démoussage
- Pose de gouttière
- Pose de velux
- Habillage dessous de toit
- Aménagement des combles
- Isolation
- Ramonage
- Etanchéité

NOS AGENCE:

AGENCE RHÔNE-ALPES (69)

92 bis, rue Jean Jaurès 69330 MEYZIEU Fix : 04 82 29 50 82

AGENCE ÎLE-DE-FRANCE (77)

30, impasse du guetteur 77500 CHELLES

Fix: 01 85 53 74 04

AGENCE ALPES-COTE-D'AZUR (84)

400, chemin de sève 84700 SORGUES Fix : 04 82 29 50 82

Mail: couverture.jmc.pro@gmail.com

Site: www.couverture-imc.fr

Mob: 07 86 94 16 43

INFORMATION

JMC COUVERTURE

Entreprise créer le 31 août 2022 en Seine-Et-Marne (77) sous le n° de Siret : 920 237 336 000 10

Spécialisée dans le domaine de la couverture, charpente, ravalement, étanchéité, zinguerie et autres.

(Commentaire de Steeve)

J'ai toujours adoré de travailler à l'extérieur, apprendre de nouvelle chose, pour moi chaque chantier est différent mais aussi un nouveau défie, passionnée d'escalade les hauteurs ne me font pas peur, mais je m'équipe toujours avec mon harnais de sécurité.

J'ai commencé ma formation dans le var (83) à l'âge de 17ans en tant qu'apprenti après 6 ans de formation et de travaille acharnée j'ai décidé de me lancer à ouvrir une société de couverture

Depuis notre création, JMC COUVERTURE n'a pas cessé de se développer et met à disposition des services et des équipes qualifiées, car notre métier est votre confort. Notre politique interne est avant tout la satisfaction de nos clients, afin que celle-ci constitue un maillon dans notre chaine de (Bouche à oreille) qui est pour nous la meilleure publicité

Nos formalités sont :

- Sécurité
- La connaissance
- S'adapter

Nous sommes attentifs et explicites car le travail ne fait pas tous, nos équipes vous aide à mieux comprendre les travaux qui sont a effectué et propose des solutions personnalisée et certaine sur mesures.

Car là où il y des problèmes nous trouverons toujours une solution de s'adapter à vos attentes.

Notre activité est notre passion, vos problèmes sont nos solutions. Votre toiture vous protège, protégez là